







FREEswing

ГРАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

 KESSEBÖHMER











Присадка.: Размеры в мм



КРЕПЛЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ

ClickFixx





ФРИСВИНГ

комплект состоит из:

- 2 подъемных механизма (правый и левый)
- 2 крепления к фасаду
- 2 крепления Длина штанги
- Бумажный шаблон для присадки

Высота корпуса мм	Вес фасада* кг	С доводчиком	
		С доводчиком	Артикул
370	3,4 - 6,5	S4sw	271926 0006
	5,2 - 10,3	S7sw	271929 0006
400	3,3 - 6,3	S4sw	271926 0006
	5,0 - 10,0	S7sw	271929 0006
450	3,2 - 6,1	S4sw	271926 0006
	4,8 - 9,4	S7sw	271929 0006
500	3,0 - 5,8	S4sw	271926 0006
	4,5 - 8,9	S7sw	271929 0006
500	5,0 - 10,0	S5sw	271927 0006
	8,2 - 15,9	S8sw	271930 0006
550	4,8 - 9,6	S5sw	271927 0006
	7,8 - 15,2	S8sw	271930 0006

Высота корпуса мм	Вес фасада* кг	С доводчиком	
		С доводчиком	Артикул
600	4,7 - 9,3	S5sw	271927 0006
	7,5 - 14,5	S8sw	271930 0006
670	4,5 - 8,8	S5sw	271927 0006
	7,0 - 13,5	S8sw	271930 0006
670	5,7 - 11,3	S6sw	271928 0006
	8,5 - 17,1	S9sw	271931 0006
700	5,6 - 11,1	S6sw	271928 0006
	8,4 - 16,7	S9sw	271931 0006
750	5,4 - 10,7	S6sw	271928 0006
	8,2 - 16,0	S9sw	271931 0006
800	5,3 - 10,3	S6sw	271928 0006
	8,0 - 15,3	S9sw	271931 0006

*Вес фасада, включая вес ручки

Крышка декоративная, правая и левая, комплект

Серый
Белый
Антрацит

Артикул

271820 7035
271820 9966
271820 7500



Адаптер

для алюминиевых рамок 20 мм
покрытие никель

271687 0006




Штанга (корпус из анодированного алюминия)

Ширина корпуса
Ширина ЛДСП
Длина штанги

мм	мм	мм	Артикул
600	16/19	474	271918 0038
800	16/19	674	271919 0038
900	16/19	774	271920 0038

Ширина корпуса
Ширина ЛДСП
Длина штанги

мм	мм	мм	Артикул
1.000	16/19	874	271921 0038
1.200	16/19	1.074	271922 0038
KB	16/19	KB-(2 x K)-88	



Шаблон для присадки ФРИСВИНГ

Серый

271988 7040

