



DISPENSA 90°

СОЗДАЕТ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

 KESSEBÖHMER

DISPENSA 90°

ПОЛНЫЙ ОБЗОР С ДВУХ СТОРОН

KESSEBÖHMNER


Данный механизм предназначен для узких шкафов-колонн и позволяет централизованно организовать хранение сухих продуктов. Все содержимое — макароны, крупы, сахар, специи различных банки, бутылки и коробки — хранится в одном месте и легким движением руки выдвигаются на передний план, в зону доступа и обзора.

Колонна занимает минимум места на кухне и создает при этом максимум полезного пространства для хранения. Вы можете выставлять нужную высоту полок, таким образом оптимально используя весь объем колонны.

Система дополняется органайзерами ЮБокс, которые помогают эффективно размещать предметы разных размеров и объемов. Полки имеют закрытое дно и противоскользящее покрытие, так что вы можете не беспокоиться за сохранность содержимого.

Надежный и прочный, механизм выдерживает вес до 120 кг. При этом даже при полной загрузке выдвигается легко. Плавное открывание и закрывание обеспечивается за счет продуманной системы демпферов и доводчиков.

Размеры шкафа



150 MM	16-19 MM	≥ 500 MM	1200-1600 MM
250 MM			1600-2000 MM
300 MM			1900-2300 MM
400 MM			
450 MM			

Монтаж



Быстрая сборка



Без специальных инструментов

Открытие и закрытие фасада



Плавное движение при открывании



Плавное движение при закрывании



Плавно доводит до положения закрытия



Синхронизация направляющей для 100% плавного скольжения (Synchronomatic)



Возможна установка электропривода eTouch

Полки

ARENAplus Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



макс. 18 кг



+



=

макс. 120 кг

Аксессуары



Youboxx

Емкость для хранения ЮБокс




Полка для специй



КОМПЛЕКТ Диспенса 90°

КОМПЛЕКТ Диспенса 90°, полное выдвижение


СОСТОИТ ИЗ



Внутренняя высота корпуса	Ширина фасада	Количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ; дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ; дно антрацит, антислип
1200-1600 мм	250 мм	4 полки	2380880005	2380880102	2399400102	
1200-1600 мм	300 мм	4 полки	2600700005	2606100102	2600799846	
1200-1600 мм	400 мм	4 полки	2600710005	2606110102	2600809846	
1200-1600 мм	450 мм	4 полки	2600720005	2606120102	2600819846	
1600-2000 мм	250 мм	5 полок	2380890005	2380890102	2380929846	
1600-2000 мм	300 мм	5 полок	2600730005	2606130102	2600829846	
1600-2000 мм	400 мм	5 полок	2600740005	2606140102	2600839846	
1600-2000 мм	450 мм	5 полок	2600750005	2606150102	2600849846	
1900-2300 мм	250 мм	6 полок	2380900005	2380900102	2380939846	
1900-2300 мм	300 мм	6 полок	2600760005	2606160102	2600859846	
1900-2300 мм	400 мм	6 полок	2600770005	2606170102	2600869846	
1900-2300 мм	450 мм	6 полок	2600780005	2606180102	2600879846	

КОМПЛЕКТ Диспенса 90°, неполное выдвижение

СОСТОИТ ИЗ



Внутренняя высота корпуса	Ширина фасада	Количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ; дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ; дно антрацит, антислип
1200-1600 мм	150 мм	4 полки	2600880005	2600880102	2611609846	
1200-1600 мм	250 мм	4 полки	2380940005	2380940102	2380979846	
1200-1600 мм	300 мм	4 полки	2600890005	2606200102	2611619846	
1200-1600 мм	400 мм	4 полки	2600900005	2606210102	2611629846	
1200-1600 мм	450 мм	4 полки	2600910005	2606220102	2611639846	
1600-2000 мм	150 мм	5 полок	2600920005	2600920102	2611649846	
1600-2000 мм	250 мм	5 полок	2380950005	2380950102	2380989846	
1600-2000 мм	300 мм	5 полок	2600930005	2606230102	2611659846	
1600-2000 мм	400 мм	5 полок	2600940005	2606240102	2611669846	
1600-2000 мм	450 мм	5 полок	2600950005	2606250102	2611679846	
1900-2300 мм	150 мм	6 полок	2600960005	2706010102	2611689846	
1900-2300 мм	250 мм	6 полок	2380960005	2380960102	2380999846	
1900-2300 мм	300 мм	6 полок	2600970005	2606260102	2611699846	
1900-2300 мм	400 мм	6 полок	2600980005	2606270102	2611709846	
1900-2300 мм	450 мм	6 полок	2600990005	2606280102	2611719846	

КОМПЛЕКТ Диспенса 90° / ЮБокс

Диспенса 90° / ЮБокс полное выдвижение

СОСТОИТ ИЗ



Внутренняя высота корпуса	Ширина фасада	Полки и емкости	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Емкости АНТРАЦИТ/ рейки АНТРАЦИТ
1200-1600 мм	300 мм	3 полки + ЮБокс №3	2381430102		2381429846	
1600-2000 мм	300 мм	4 полки + ЮБокс №3	2381450102		2381449846	
1900-2300 мм	300 мм	4 полки + ЮБокс №3 + ЮБокс №1	2381470102		2381469846	


Комплектующие

Рама Диспенса 90° телескопическая



Внутренняя высота корпуса


	Титан	Антрацит
1200-1600 мм	0543810102	0543819846
1600-2000 мм	0543820102	0543829846
1900-2300 мм	0543830102	0543839846




Направляющая 470 мм полного выдвижения VVSx с доводчиком




	Титан	Антрацит
	0942359006	0942359846



Направляющая 370 мм частичного выдвижения Vx



	Титан	Антрацит
	0742229006	0742229846



Доводчик на открытие для направляющих частичного выдвижения



	Титан
	0042447001

КОМПЛЕКТ Диспенса 90° • Комплектующие

Крепление фасада, Диспенса, комплект из 2 шт



Ширина фасада	Титан	Антрацит
150 мм	2351560102	2351569846
250 мм	0543690102	0543699846
300 мм	2322160102	2322169846
400 мм	2322170102	2322179846
450 мм	2322180102	2322189846

Хомут - стабилизатор фасада, Диспенса 90°, 160 x 28 x 20 мм




	Титан	Антрацит
	0043500102	0043509846

Соединительная пластина, Диспенса 90°, 20 x 3 x 110 мм



	Титан	Антрацит
	0002140102	002149846

Соединительная планка, Диспенса 90°



Внутренняя высота корпуса	Титан	Антрацит
1200-1600 мм	0042150102	0042159846
1600-2000 мм	0042160102	0042169846
1900-2300 мм	0042170102	0042179846

Комплект креплений для дополнительной полки, Диспенса 90°




	Титан	Антрацит
	0042760102	0042769846

Рама Диспенса 90° телескопическая



Внутренняя высота корпуса	Титан	Антрацит
1200-1600 мм	0543810102	0543819846
1600-2000 мм	0543820102	0543829846
1900-2300 мм	0543830102	0543839846



КОМПЛЕКТ Диспенса 90° • Комплектующие

ЮБокс Набор №1, для Диспенса/Диспенса Джуниор 300 мм



2 бокса по 1л., 1 бокс по 2,1л., 2 бокса по 2л., 2 крышки,
1 делитель для ножей

Ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	Емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТРАЦИТ
300 мм	0052730102	0052739846



ЮБокс Набор №3, для Диспенса/Диспенса Джуниор 300 мм



2 бокса по 1л., 2 бокса по 2.1 л., 1 делитель, 2 крышки

Ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	Емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТРАЦИТ
300 мм	0052750102	0052759846





Полка для специй Диспенса/Диспенса Джуниор 465 x 85 x 33,5 мм



	Титан	Антрацит
	2352270102	2352279846

Полки отдельные для Диспенсы, PU:2



Ширина фасада	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ; дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ; дно антрацит, антислип
150 мм	2601860005	2601860102	2601779846	2366199846
250 мм	0443870005	0443870102	2366989846	
300 мм	2601620005	2373550102	2601199846	2364649846
400 мм	2601650005	2373560102	2601229846	2364679846
450 мм	2601680005	2373570102	2601259846	2364709846

Делитель полки для фасада, Диспенса/Диспенса Джуниор



Ширина фасада	Хром	Титан
300 мм	0043550005	0043550102
400 мм	0043560005	0043560102

eTOUCH+ для DISPENSA 90°

ЭЛЕКТРОПРИВОД



KESSEBÖHMER



Сенсор устанавливается в боковину корпуса. Отлично интегрируется благодаря фрезеровке



Для корпуса, где используется ручка-профиль, сенсор устанавливается с помощью адаптера



eTach+ для Диспенса 90°

0024407001

Установка сенсора

Без адаптера	Установить в предварительно просверленное отверстие (шаблон для монтажа входит в комплект)
С адаптером	Прикрутить (3 самореза 3,5 x 12 в комплекте)
Источник питания	Батарея CR 2032 3V (в комплекте)

МОТОР

Подключение к сети	Полый штекер 2,5/5,5 мм; кабель 1,5 м
Напряжение	24 VDC 1,5 A
Номинальная мощность	30 Ватт
Мощность ожидания	0,5 Ватт
Размеры	157 x 45 x 47 мм (В x Д x Ш)
Вес	0,2 кг
Макс. нагрузка	120 кг
Цвет	Серый (7001)
Подходит для механизмов	с системами SoftStoppPro и SoftStoppplus
Крепеж (в комплекте)	3 самореза 4 x 16
Расположение мотора	ДИСПЕНСА: справа возле направляющей
Назначение	Открывает фасад на 44 мм
Блок питания	100-240В: 0,8А, 50/60 Гц / 24В